




Università degli studi  
“G. d’Annunzio”

# Terapia ortodontica di paziente con disfunzione dell’ ATM mediante allineatori. Case report

*Dr. Vincenzo Fiore, Prof. Felice Festa*



# Treatment of open bite in patient with TMJ disorder using Invisalign: Case report





A.R. M, 43 aa,:

*« Soffro di cefalea e di cervicale da sempre »*

*« non mi piace il mio sorriso! »*

# Foto extraorali





# Foto intraorali







Open bite, affollamento dentale superiore e inferiore, recessioni gengivali diffuse con arcate rastremate.












## Pianificazione di trattamento

- Trattamento con allineatori passivi.  
Esercizi antiserramento.  
Fisioterapia con esercizi di allungamento e potenziamento della muscolatura paravertebrale.
- Trattamento con allineatori attivi Invisalign.  
Esercizi antiserramento.  
Fisioterapia con esercizi di allungamento e potenziamento della muscolatura paravertebrale.



Commenti Invisalign sul piano di trattamento 2



11/04/2015 11



**INFORMAZIONE SPECIFICA**  
 I Power Ridges sono stati posizionati in questo trattamento. La superficie sulla quale queste caratteristiche verranno posizionate può essere visualizzata nella descrizione generale del trattamento.

Si

Simulazione dei movimenti dentale e gengivale. I risultati clinici effettivi possono essere diversi.







# T1 Vas

**DISEGNI L'AREA DEL CORPO RAFFIGURATO DOVE LEI SENTE DOLORE**

*1 solo episodio di cefalea della durata di 4 gg  
Ammiopia di 7 ANI GLOBOSA A del 28  
• Riferire peconesso  
in zona 23 !!*

**DX** **SN**

**Di quanto il suo problema interferisce sulla sua vita quotidiana?** *40%*

0% 50% 100%

DATA *26 / 11 / 15*

FIRMA *Monec*

**Quantifichi il suo dolore**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

assenza di dolore massimo del dolore


Dopo 1 mese di terapia con allineatori passivi

# Trattamento ortodontico attivo con allineatori Invisalign



17-11-16 24 coppia di allineatori attivi






# T2 Vas

DISEGNI L'AREA DEL CORPO RAFFIGURATO DOVE LEI SENTE DOLORE


LA paziente riferisce

una nuova sindrome  
sintomatica!


DX



SN




Di quanto il suo problema interferisce sulla sua vita quotidiana?




DATA 17/11/16

FIRMA *[Signature]*



Quantifichi il suo dolore





assenza di dolore


massimo del dolore











# Foto finali pre-refinement









# Foto extraorali finali











Grazie per l'attenzione

*Si ringrazia la Dott.ssa Monica I*